

Sludmica: Миканиты

Стекломиканит гибкий, марки: ГФС-ТТ, ГМС-ТТ – 3900 рублей/ кг без учета НДС

Стекломиканит гибкий, марки: ГФК-ТТ, ГМК-ТТ – 5850 рублей/кг без учета НДС

ГОСТ 8727-78

минимальная партия: 25 кг/ящик

срок изготовления: 5 – 7 рабочих дней

Основные технические характеристики

Марка	Толщина, мм	Композиция	Класс нагревостойкости, °С	Назначение	Гарантийный срок хранения, мес.
ГФК-ТТ	0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,50; 0,60	Слюда флогопит, стеклоткань, кремнийорганическое связующее	180	Используют в качестве пазовой изоляции, а также подбандажной изоляции якорей	6
ГМК-ТТ		Слюда мусковит, стеклоткань, кремнийорганическое связующее			
ГФС-ТТ		Слюда флогопит, стеклоткань, масляно-глифталевое связующее	130		3
ГМС-ТТ		Слюда мусковит, стеклоткань, масляно-глифталевое связующее			

Миканит гибкий, марки: ГФС, ГМС – 3900 руб./кг без учета НДС

Миканит гибкий, марки: ГФК, ГМК – 5830 руб./кг без учета НДС

ГОСТ 6120-75

минимальная партия: 25 кг/ящик

срок изготовления: 5 – 7 рабочих дней.

Основные технические характеристики:

Марка	Толщина, мм	Композиция	Класс нагревостойкости, °С	Назначение	Гарантийный срок хранения, мес.
-------	-------------	------------	----------------------------	------------	---------------------------------

ГФС, ГМС	0,15; 0,20; 0,25; 0,30;	Слюда флогопит или мусковит, масляно- глифталеовое связующее	130	Используют в качестве пазовой изоляции, а также подбандажной изоляции якорей	3
ГФК ГМК	0,35; 0,40; 0,45; 0,50	Слюда флогопит или мусковит, кремнийорганическое связующее	180		6

Миканит прокладочный, марки: ПМГ, ПФГ, ПСГ – 3900 рублей/кг без учета НДС

Миканит прокладочный ПФК – цена по запросу

ГОСТ 6121-75

минимальная партия: 25 кг/ящик

срок изготовления: 5 – 7 рабочих дней.

Основные технические характеристики

Марка	Толщина, мм	Композиция	Класс нагревостойкости, °С	Назначение	Гарантийный срок хранения, мес.
ПМГ, ПФГ	0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0	Слюда мусковит, флогопит или смесь мусковита и флогопита; глифталеовое связующее	130	Используют для изготовления электроизоляционных прокладок и шайб	3
ПФК	0,50; 0,60; 0,70; 0,80; 0,90; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 5,0	Слюда флогопит; кремнийорганическое связующее	180	Используют для изготовления электроизоляционных прокладок и шайб	6

Миканит формовочный, марки: ФФГ, ФМГ, ФФП, ФМП – 4030 рублей/кг без учета НДС

Миканит формовочный с пониженным содержанием склеивающего вещества, марки: ФФГА, ФМГА, ФФПА, ФМПА – 4160 рублей/кг без учета НДС

Миканит формовочный ФФК – цена по запросу

Миканит формовочный ФФКА – цена по запросу

ГОСТ 6122-75

минимальная партия: 25 кг/ящик

срок изготовления: 5 – 7 рабочих дней.

Основные технические характеристики

Используют в качестве формующегося в нагретом состоянии материала для изготовления коллекторных манжет, трубок и втулок

ГОСТ 6122-75

Марка	Толщина, мм	Композиция	Класс нагревостойкости, °C	Назначение	Гарантийный срок хранения, мес.
ФФГ, ФМГ, ФФГА, ФМГА	0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,5	Слюда флогопит или мусковит, глифталеовое связующее	130	Используют в качестве формующегося в нагретом состоянии материала для изготовления коллекторных манжет, трубок и втулок	6
ФФП, ФМП, ФФПА, ФМПА		Слюда флогопит или мусковит, полиэфирное связующее	155		
ФФКА	0,15; 0,20; 0,25	Слюда флогопит, кремнийорганичес- кое связующее	180		

Не много о нас:

ООО «Передовые Технологии» с гордостью заявляет о доверии клиентов в таких критически важных отраслях, как военно-промышленный комплекс и машиностроение. Мы глубоко понимаем все требования и спецификации, предъявляемые к высокотемпературным электроизоляционным материалам, и обеспечиваем немедленную реакцию на запросы, предлагая индивидуальный подход к каждому проекту. Наша команда профессионалов всегда готова предоставить консультации и техническую поддержку, помогая клиентам выбрать наилучшие решения для их нужд.

В 2025 году мы основали бренд Sludmica. Его основной целью стало обеспечение промышленности надёжными термостойкими и электроизоляционными миканитовыми материалами. Продукция Sludmica повышает долговечность и экономичность производств, работающих при высоких температурах, поставляя готовые и безопасные решения на основе миканита для защиты индукторов и футеровки тиглей. Это позволяет минимизировать затраты и значительно упростить эксплуатацию оборудования. Мы убеждены, что применение материалов Sludmica существенно снижает издержки и повышает эффективность производственных процессов наших клиентов.

Прозрачность и честность — основополагающие принципы нашей работы с брендом Sludmica. Мы строго следим за соблюдением всех стандартов качества и сертификации, чтобы вы были уверены в надёжности и подлинности каждого поставляемого изделия Sludmica. С нами вы можете быть уверены в каждом этапе сотрудничества.

Как мы внедряем материалы Sludmica на ваше производство:

- Вы оставляете заявку с техническим заданием на продукцию Sludmica.

- Мы проводим анализ вашего технического задания и подбираем оптимальные решения из линейки Sludmica.
- Согласовываем коммерческое предложение и условия поставки.
- Предоставляем бесплатные образцы для заводских испытаний.
- Вы выполняете испытания образцов на вашем оборудовании и в рабочих условиях.
- Мы фиксируем результаты и подтверждаем соответствие продукции Sludmica вашим требованиям.
- Утверждаем окончательные условия поставок и график.
- Организуем доставку и поставляем продукцию Sludmica на ваше производство.

Мы предлагаем широкий ассортимент изделий Sludmica из слюды в виде рулонов, лент, листов, втулок, трубок, прокладок и шайб, максимально адаптируемых под требования вашей технологической цепочки. Наша команда готова разработать и внедрить на вашем предприятии изоляцию Sludmica под конкретные запросы и условия эксплуатации, обеспечивая точные технические характеристики, соответствие отраслевым стандартам и долгосрочную надёжность. ООО «Передовые Технологии» является вашим надёжным партнёром, гарантирующим высокое качество и конкурентоспособные цены на материалы Sludmica. Мы всегда открыты для новых проектов и готовы к долгосрочному сотрудничеству.

Более точную информацию по наличию, стоимости продукции Sludmica и услугам, Вы можете узнать, позвонив нашим менеджерам по телефонам: 343 328 99 09, а также выслать запрос на электронную почту: sludmica@bk.ru.

С уважением,
Директор



А.Р. Шагиев